

TO ARTER, DER HØRER SAMMEN:

SPYTTEEDDERKOP OG BADEVÆRELSEMYG

Spytteedderkoppen kan jage dyr, der er større end den selv.



Spytteedderkop,
ca. 5 mm (uden ben)

SPYTTEEDDERKOP

(*Scytodes thoracica*)

Spytteedderkoppen er en utrolig karakteristisk art med en meget speciel levevis, der har givet arten sit danske navn. På forkroppen har den et par store kirtler, der producerer gift og klæbesubstans. De to ting blandes og spyttes ud fra en åbning i kæben med stor kraft. Det sprayer ud over byttet som et net, så byttet klister fast til underlaget. Herefter aflives det med et giftigt bid. Den er ikke giftig for mennesker.

Arten er et nataktivt rovdyr, som fx spiser badeværelsemyg. Den lever i kældre og gamle loftrum. Den er kendt fra de fleste købstæder i alle dele af landet.

KENDETEGN

Hannen og hunnen ligner hinanden, hunnen er dog lidt større.

De er ca. 5 mm store og i modsætning til mange andre edderkopper er for- og bagkrop næsten lige store.

Den er bleg, næsten gennemsigtig til gullig grundfarve med sort mønster. Benene er relativt lange og sortstribende.

FORVEKSLING

Den kan forveksles med edderkoppen *Nesticus cellulanus*, der har samme farvespil, men dens forkrop er meget mindre.

BADEVÆRELSEMYG

(*Tinearia alternata*)

Badeværelsemyg er et meget lille tovinget insekt på kun 2-3 mm. Den hører til sommerfuglemygfamilien, der har 60 forskellige arter i Danmark. På trods af navnet er de hverken sommerfugle eller egentlig myg, og de stikker ikke.


Den har klare vinger med fine, håragtige skæl. Den er udbredt i bymæssig bebyggelse i det meste af verden, hvor den er knyttet til fugtige overflader, som fx på badeværelset og i kældre.

LIVSCYKLUS

- Hunnen lægger op til 100 æg på et fugtigt sted.
- Larve- og puppestadiet foregår dybere nede i det fugtige substrat fx i afløb. De tåler ikke tørt klima.
- De ses fremme fra maj til oktober. De har flere generationer på et år. Derfor kan der i perioder være rigtig mange badeværelsemyg.



Badeværelsemyg,
2-3 mm



Et Spytteedderkop-liv

1. Den fuldvoksne spytteedderkop kan ses fremme hele året, men ses oftest fra april til september.
2. Arten bliver kønsmoden i sommerhalvåret, hvor parringen finder sted.
3. Efter parringen vandrer hunnen rundt med æggene i en lille kokon (et hylster) under kroppen i 2-3 uger. I den periode er hun særlig sårbar overfor andre edderkoppers angreb.
4. De små, nye edderkopper bliver hos moderen indtil første hudskifte. Herefter lever de alene. De er voksne efter 5-7 hudskifte. De bliver lidt større for hvert hudskifte.
5. Hannen kan blive 2 år, og hunnen 4 år gammel. De kan parre sig flere gange i løbet af deres liv.