

BEHOLDERE OG CONTAINERE TIL AFFALD

I Vordingborg Kommune skal vi fra efteråret 2018 sortere mere affald. Alle skal i fremtiden have mulighed for at sortere i disse affaldstyper:

- Metal, glas og hård emballageplast
- Madaffald
- Papir og småt pap
- Restaffald

SÅDAN TØMMES BEHOLDERE OG CONTAINERE


Containere til metal, glas og hård plastemballage kan blive tømt **hver anden eller hver fjerde uge**. Det samme gælder for containere til papir og småt pap.

De to-delte beholdere til papir og småt pap samt metal, glas og hård plastemballage tømmes **hver fjerde uge**.

Containere til restaffald og beholdere til madaffald tømmes **en gang om ugen**.


De to-delte beholdere til madaffald og restaffald tømmes **hver uge eller hver 14. dag** efter eget valg.

STØRRELSE OG MÅL PÅ CONTAINERE OG BEHOLDERE



Containere med fire hjul

STØRRELSE	HØJDE	BREDDER	DYBDE	BRUGES TIL
400 l	108 cm	98 cm	74 cm	Restaffald
660 l	124 cm	126 cm	78 cm	Restaffald Papir og småt pap Metal, glas og plast
770 l	136 cm	126 cm	78 cm	Restaffald



Beholdere med to hjul

STØRRELSE	HØJDE	BREDDER	DYBDE	BRUGES TIL
180 l	110 cm	51 cm	76 cm	Madaffald Restaffald
240 l med 2 rum	110 cm	59 cm	74 cm	Madaffald og restaffald Papir og småt pap/ Metal, glas og plast

VI BLANDER IKKE AFFALDET

Skraldebilerne er opdelt i to rum, så de kan håndtere to typer affald på samme tid.

På den måde sikrer vi, at det sorterede affald ikke bliver blandet sammen, når vi tømmer.



ADGANGSVEJ OG STANDPLADS

For at skraldemanden kan tømme containere og beholdere, skal adgangsvejen og standpladsen, hvor beholdere og containere står, leve op til en række krav. Alle kravene finder du på hjemmesiden.

Her er eksempler på nogle af kravene:

- 1 Standpladsen skal have et fast, stabilt og plant underlag.
- 2 Standpladsen skal så vidt muligt være i terrænniveau.
- 3 Adgangsvejen skal have et fast, stabilt og plant underlag.
- 4 Adgangsvejen må højst være 20 m lang og uden forhindringer som fx cykler.
- 5 Adgangsvejen skal være tilstrækkeligt bred, og der skal være en frihøjde på 2,2 m.
- 6 Der skal være lys på adgangsvej og standplads.

NYTTIGE OPLYSNINGER

Vi skifter beholderne **fra 1. oktober og 8 uger frem** og lægger løbende information på hjemmesiden:



DIT AFFALD ER VIGTIGT

– sortér det rigtigt!