

1975 og 1976  
Teknisk Udvalg  
Møn Kommune

1. Placering af renseanlæg i Stege.

Sagen forelægges på ny, idet der henvises til det materiale, der blev omdelt ved vejsynet den 15/4-1975.

11. Det indstilles

til kommunalbestyrelsen

Askeby

skypeisen at placering 3 ved skudebannevej følges.

2. Kloakdispositionsplan.

Sagen forelægges på ny, idet der henvises til det materiale, der blev omdelt ved vejsynet den 15/4-1975.

12. Der ønskes et nyt betalings-

forslag udarbejdet, idet antal

pasiver tages op til revision.

prioriteten ændres, så spege -

kluthelm kloak påbegyndes

samtidig i partsfordelingen

13. Klage over betalingsformen ved kloakering Damme-Askeby.

Storstrøms amts tilsynsråd har med anmodning om en udtalelse fremsendt indsigelser mod betalingsformen i Damme-Askeby fra Henning Christiansen, Askeby.

Til godkendelse forelægges en koncept til kommunalbestyrelsens besvarelse.

13. Skal indgå kommunens

bidrag.

13. koncept tiltrædt.

14. Tilladelse til turistikørsel.

Landsnævnet for omnibuskørsel har modtaget et andragende fra Viggo Hansen & Søn, Frederiksensvej 12, Lendemark, om tilladelse til at udføre turistikørsel med motorkøretøj over hele Danmark.

Ved skrivelse af 3/3-1975 anmoder nævnet om en udtalelse.

Teknisk forvaltning har intet at erindre imod den omhandlende tilladelse, og skal foreslå, at sagen videresendes til kommunalbestyrelsen med anbefaling.

14. anbefales.

27. Udvidelse af oplandsgrænserne ved kloak

Damme-Askeby.

Under kloakarbejdet er man blevet opmærksom på, at ejendommen matr.nr. 2 o og 8 c, <sup>St. Damme</sup> Tostenæs, har mulighed for tilslutning til anlægget, uanset disse ejendomme ikke er medtaget under kloakoplandet i det af landvæsenskommissionen godkendte projekt.

Kommunalbestyrelsen har dog mulighed for at ændre de i kendelsen fastsatte oplandsgrænser, såfremt ejendommene indgår i det naturlige kloakopland.

En eventuel tilslutning til ovennævnte ejendomme vil kun belaste kloakfællesskabet med udgiften til etablering af ca. 10 m stikledning, idet hovedkloakledningen passerer direkte forbi ejendommene. Udgiften hertil andrager ca. 2.000 kr.

Teknisk forvaltning skal indstille til udvalgets godkendelse, at ejendommene matr.nr. 2 o, St. Damme, tilhørende Lilly Margr. Madsen, og matr.nr. 8 c, Tostenæs, tilhørende Poul Jensen, medtages under kloakoplandet.

28. Kloakdispositionsplan og betalingsvedtægt for Møn kommune.

Sagen forelægges på ny.

Udvalgets beslutning i møde den 28/4-1975 er blevet foreholdt firma B.V.K., og der er nu udarbejdet ændringsforslag til såvel kloakdispositionsplan som betalingsvedtægt, som tilgodeser udvalgets ønsker. Rettelsesblade vil blive udleveret ved mødet.

Det foreslås, at forslagene fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse.

27. *Indstilling følger.*

28. *udgør*

30. Grøftedyldning på Vandværksbakken.

Foranlediget af miljøstyrelsens skrivelse af 13/2-1975 hvori det henstilles kommunen at foretage en grøftedyldning, så de værste gener fra spildevandet i vejgrøfterne reduceres for Hans Chr. Petersen, har ams-vejinspektør Fenger og teknisk forvaltning den 6/5-1975 besigtiget forholdene.

Det må erkendes, at grøfterne fremtræder ret uhumske.

Det indstilles til udvalget, at teknisk forvaltning udfører en mindre grøftedyldning på ca. 100 m under de kommende beskæftigelsesarbejder.

30. *Sædskiftningen følger..*

31. Opstilling af pølsevogn på Storetorv.

Sagen forelægges på ny, idet justitsministeriets rådgivende arkitekt har henstillet, at man undlader at meddele tilladelse til, at pølsevognen opstilles på det af udvalget foreslåede sted på den nærmeste parkeringsbås parallelt med Storegade.

Justitsministeriet ønsker heller ikke, at vognen opstilles i båsen nærmest telefonkiosken.

Justitsministeriets arkitekt foreslår, at pølsevognen opstilles på den første parkeringsbås ved den røde plads.

I betragtning af, at sagen nu har verseret i 3/4 år, skal teknisk forvaltning foreslå, at sagen bringes til afslutning ved at imødekomme politiets ønsker.

31. *Tidligere placering fastholdes.*

44. forslag følges.

*H. M.*

Øvrige forhandlingssager (fortsat)

14. Nedsivningssystem ved kloakanlæg Hårbølle strand og Ulvshale skov.

P. Fløe Jensen har udarbejdet en systemtegning for et kloakanlæg, der tænkes udført på de enkelte sommerhusparceller.

Systemtegningen følger ganske nøje de af miljøstyrelsen udsendte bekendtgørelser for sådanne anlæg.

Miljøstyrelsens bestemmelser vedrørende nedsivningsdrænenes længde må nok i disse tilfælde, med den beskaffenhed jordbunden har disse steder, siges at være lidt overdimensioneret.

Det må derfor skønnes, at det ikke er uforvarligt at meddele fravigelser fra denne typetegning, såfremt anlæggene vil medføre meget store udgifter og indgreb i bestående haveanlæg.

Det foreslås, at udvalget tiltræder type-tegningen som retningsgivende.

45. Kloakdispositionsplan og betalingsvedtægt for Møn kommune.

Sagen forelægges på ny, idet udvalgets beslutning i møde den 28/4-1975 er blevet foreholdt firma B.V.K.

Fa. B.V.K. har nu udarbejdet ændringsforslag til såvel kloakdispositionsplan som betalingsvedtægt, som tilgodeser udvalgets ønsker.

Det foreslås, at forslagene fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse.

45. Forslagene fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse, idet dog off. ejendomme, ikke omfatter grønne områder der er off. tilgængelige.

*Hj*

46. *bevilling m. 1*  
*og 2 søges.*

46. Beskæftigelsesarbejder 1975/76.

Efter aftale med udvalgsformanden blev der til økonomiudvalget den 14/4-1975 fremsendt ansøgningskemaer for følgende beskæftigelsesarbejder:

	Kommunens bruttoudg.	Kommunens nettoudg.
1. Udbedring af rekreativt område ved Ulvshale Strand.	53.000 kr.	26.530 kr.
2. Rørlægning af grøfter langs kommunens off. veje.	120.000 kr.	71.730 kr.
3. Etablering af en regnvandsledning langs Ulvshalevej ved Ulvshale Strand.	29.000 kr.	15.216 kr.
4. Udgravning af bundbelægning m.v. for atletikbaner på Stege stadion.	40.000 kr.	19.002 kr.

Økonomiudvalget har videresendt disse andragender til arbejdsformidlingen.

Arbejdsformidlingen har ved skrivelse af 2. maj 1975 meddelt godkendelse af andragende nr. 1 og stillet 26.400 kr. til rådighed til delvis dækning af andragende nr. 2 ved en bevilling på 9.400 kr. Dette beløb svarer, ved en procentvis udregning, til lægning af ca. 400 lb.m. grøft (Søndre Landevej). Kommunens bruttoudgift til denne strækning vil være 22.000 kr.

Det henstilles til udvalget at afgøre, om der skal søges bevilling til

- Etablering af P-pladser, Ulvshale ..... 53.000 kr.,  
hvoraf 26.400 kr. forventes refunderet.
- Rørlægning langs Søndre Landevej ..... 22.000 kr.,  
hvoraf 9.400 forventes refunderet.

Forhandlingssager.

11. august 1975

44

Formandens  
initialer:

A.S.H.

61. Kloakdispositionsplanen og betalingsvedtægten.

Byrådet vedtog i sit møde den 25/6-75, at teknisk udvalg skulle tilrettelægge borgermøderne vedrørende orienteringen af kloakdispositionsplanen og betalingsvedtægten.

I samråd med BVK og udvalgsformand Asger Schou Hansen er der udarbejdet et program, som det udsendte notat af et møde den 7/7-74 viser.

Programmet ønskes gerne diskuteret på teknisk udvalgs møde. Repræsentanter for BVK kommer til stede på mødet kl. 14,30.

Den i notatet nævnte tidsplan vil være at diskutere under den efterfølgende sag (Stege- og Lendemarke kloak).

62. Stege-Lendemarke kloak. Tidsplan og etape inddeling.

Firmaet BVK har ved skrivelse af 17. juli 1975 fremsendt et forslag til en tidsplan og etapeplan for Stege-Lendemarke kloak. Der henvises iøvrigt til det udsendte notat af mødet den 7. juli 1975 (kloakdispositionsplanen).

Tidsplanen.

Forinden der kan ventes endelig godkendelse af delplanen for Stege-Lendemarke og Klintholm kloakker skal amtet behandle kloakdispositionsplanen i princippet.

For at have mulighed for at igangsætte kloakarbejder i vinteren 75/76 som forudsat i "kommunens flereårige anlægsbudgetter", hvad der vil være ønskeligt under hensyntagen til beskæftigelsessituationen, er det tvingende nødvendigt at detailprojekteringen af de ovennævnte 2 kloakarbejder sker sideløbende med arbejde med kloakdispositionsplanen.

Såfremt udvalget ønsker kloakarbejder udført i 1975/76, må detailprojekt til disse arbejder være klar til indsendelse til amtet samtidig med dispositionsplanen.

61. De i notat af 7/7-75 nævnte borgermøder afholdes d. 24 og 25/9-1975.

Folder udarbejdet af BVK udsendes med Posten.

62. Detailprojektering  
forsendes for Stege-Lendemarke  
kloak og Klintholm-  
havn kloak.  
Tidsplanen forskydes  
med det i pkt 61 nævnte  
tidsrum.

TF etapeplan følges.

Forhandlingssager fortsat.

62. (fortsat).

Tidsplanen forudsætter, at byrådet i sit møde den 17. september -75 (uge 38) tiltræder såvel kloakdispositionsplan som betalingsvedtægt og detailplaner. Det forudsættes at borger møder afholdes i uge 35.

Under forbehold af de ovennævnte bemærkninger skulle der kunne holdes licitation på 1. etape i uge 43 - 44 (sidst i oktober).

Etape inddeling.

Firmaets etapeplan er blevet gennemgået på teknisk forvaltning. Forvaltningen har udarbejdet et ændret forslag.

Man har anmodet BVK om at prissætte forvaltningens forslag.

Repræsentanter for firmaet vil komme til stede ved mødet.

63. Anskaffelse af ny vejstribemaskine.

Det kommunale vejvæsens vejstribemaskine af typen Balloflex H 10, der er anskaffet den 24/3-69, har i de sidste år måttet repareres hvert år grundet nedslidning af de mekaniske dele. På nuværende tidspunkt skal maskinen repareres for ca. 3.000,- - 4.000,- kr. for at kunne anvendes til indeværende års afstribninger.

På indeværende års budget er på konto 18 01 06 01 09 afsat 100.000,- kr., hvoraf de 80.000 kr. er "øremærket" af økonomiudvalget. Foranlediget af ovenstående samt de stadig øgede afstribningslængder, skal teknisk forvaltning indstille til udvalget at der søges frigivet 29.000 kr til anskaffelse af en ny vejstribemaskine.

63. Indstilling følges.



Forhandlingssager.

72. Kloakdispositionsplan.

B.V.K. vil komme til stede kl. 14,00 og forelægge forslag til etapeplan samt forslag til afholdelse af borgermøder.

En drøftelse af disse forslag udbedes.

73. Recipientkvalitetsplanlægning.

Storstrøms amtskommune har den 2/7-1975 fremsendt en foreløbig rapport for recipientplanlægningen for Møn 1975.

Ved et møde med amtets tekniske udvalg den 15/7-1975, hvor Asger Schou Hansen og kommuneingeniøren deltog, blev der udleveret en supplerende rapport om Bogø.

Storstrøms amtsråd ønsker gerne kommunalbestyrelsens skriftlige bekræftelse af rapporten senest den 1/9-1975.

Teknisk forvaltning har gennemgået rapporten uden at finde nævneværdige fejl udover visse unøjagtige angivelser i personækvivalent-tallene, som vil blive rettet.

Teknisk forvaltning finder anledning til at gøre opmærksom på afsnittet om Stege bugt (2., 2.3) i Møn-rapporten, hvor Stege by er ansat til 2800 p.e. efter rensning, medens Stege sukkerfabrik i kampagnetiden må ansættes til 160.000 p.e.

Det skal dog retfærdigvis siges, at forholdene om forureningen fra sukkerfabrikkerne er taget op på lands- og amtsplan.

Konklusionen af rapporten er, at man formentlig ikke i vandløbene på Møn kan opnå en så høj vandkvalitet, at ømfindtlige spisefisk (ørreder) vil kunne leve i den.

Den acceptable målsætning vil dog være, at vandløbene ikke fremtræder uæstetiske, samt at der ikke sker forurening af badestrandene.

Dag og år:  
25. august 1975.

Blad nr.  
51.

Formandens  
initialer:

72. Betalingsvedtaget ændres til af omfanke m. 0-25% - 50% - 75% - 100% uddeling af eksist. anlæg vardi. B.V.K. oplæg til falder godkendtes. Afholdelse af borgermøder ændres til

73. Amtets målsætning tilhæder.

Forhandlingssager (fortsat)

106. (fortsat)

Udgifterne ved ombygningen på pladsen kan ikke anslås før projekt foreligger. Tilsvarende gør sig gældende for ombygningen af de 2 store vogne, idet dette først kan ske, når byggearbejderne er udført og vogne bliver frigjorte.

Ifølge katalogpriser vil anskaffelserne og de nye vogne udgøre:

2 stk. 5-mands med tørre-, vaske- og redskabsrum .....	27.000 kr.
2 stk. 3-mands med WC .....	17.600 kr.
1 stk. 4-mands .....	<u>8.400 kr.</u>
I alt inkl. moms .....	<u>53.000 kr.</u>

Hertil kommer de fornødne ombygninger, varmeanlæg m.v.

Det kan blive nødvendigt som en foreløbig ordning at skulle leje 2 a 3 skurvogne for at undgå konflikter.

107. Ny kloakledning ved Magleby centralskole.

Man har gentagne gange i årets løb haft klager over, at Magleby idrætsanlæg var vandlidende.


Undersøgelser, foretaget af teknisk forvaltning, har vist, at drænene på sportspladsen var tilstoppet med slam i en slimet konsistens. Årsagen hertil kan spores til afløbet fra minkfarmen, idet det viste sig, at spildevandet fra minkfarmens trixtank er tilkoblet dræningssystemet. Trixtanken, der er af relativ ny dato, er tilsyneladende ikke særlig effektiv.

Uanset at grundejeren muligvis kan få trixtanken til at virke, vil dræningssystemet på idrætspladsen være meget sårbart for tilledning af mekanisk rensset spildevand.

Dag og år:  
13. oktober 1975.

Blad nr.  
75.

Formandens  
initialer:



107. *Sagen undersøgt  
nærmere*

Forhandlingssager (fortsat)

107. (fortsat)

Foranlediget af tidligere udvalgsformand Harly Maul har teknisk forvaltning udarbejdet forslag til en omlægning af kloaksystemet, således at spildevandet ledes i en ny ledning langs Klintholm Havnevej uden om idrætspladsens system, alt som vist på plan 1:1000, dateret 7/10-1975.

Udgifterne til denne omlægning er overslagsmæssigt anslået til 32.000 kr. inkl. moms.

Kun en landvæsensret kan afgøre, hvordan udgifterne skal fordeles mellem minkfarmens ejere og det offentlige.

Forinden man skrider til at indbringe sagen for landvæsensnævnet, foreslås det dog, at der forsøges at opnå en forligsmæssig ordning med ejerne af minkfarmen.

108. Andring af pumpestation v/ Lohmannsvej.

Som bebudet ved behandlingen af budgettet for 1976/77 ser man det for nødvendigt at ombygge pumpestationen på Lohmannsvej.

Den eksisterende station består af en ajlepumpe nedsat i en 1 m brønd. Man har i de seneste år ofret uforholdsmæssige store beløb på pumpens vedligeholdelse.

Pumpestationen består kun af en enkelt pumpe, hvor der ved driftsstop kan ske opstuvning af kloakvand i de omliggende kældre.

Projektet forudsætter en ombygning svarende til de nyetablerede pumpestationer i Damme-Askeby, som indeholder 2 stk. Flygt Pumper i en 2 m brønd.

Udgiften ved en sådan ændring er anslået til 56.000 kr.

På budgettet 1975/76 på konto 19- er der ikke afsat noget beløb til fornyelse af pumpestationer.

Det foreslås at indstille projektet til kommunalbestyrelsens godkendelse med anmodning om den fornødne bevilling.

Dag og år:

13. oktober 1975.

blad nr.

76.

Formandens  
initialer:

108. Projekt til kommunalbestyrelsens godkendelse med anmodning om den fornødne bevilling.

*BJ.*

115. Kloakdispositionsplan og betalingsvedtægt.

Forslag til kloakdispositionsplan og betalingsvedtægt forelægges udvalget til diskussion på grundlag af de fremførte indlæg på borgermøderne i Stege og Borre henholdsvis den 24. og 25. september 1975.

Til mødet vil teknisk forvaltning have udarbejdet ekstrakt af referaterne fra borgermøderne. Referaterne kan forinden mødet gennemlæses på teknisk forvaltning.

Endvidere vil der til mødet blive forelagt et af teknisk forvaltning udarbejdet alternativt forslag til betalingsvedtægt, som bygger på ejendommenes udnyttelse i stedet for grundareal, hvilket delvis imødegår en del af de indlæg, som blev fremført på borgermøderne.

115.

*Udvalget vedtog at indtælle til kommunalt kystvedtægt, at der <sup>skal</sup> indrettes en arbejdsgruppe som foreslået på borgermøderne, idet man ikke mener det muligt at finde et repræsentativt udvalg af befolkningen, som repræsenterer en sådan gruppe. Udvalget er dog sindet at lade teknisk forvaltning bestå med materiale til evt. selvudsatte arbejdsgrupper. Problemet omkring klostering af de små samfund bør tages op til fremtidig overvejelse og drøftes med de pågældende udv. og repr. fra miljøstyrelsen. Alternativt forslag til partsfordeling blev drøftet og vedtaget som "enig i princippet". Forvaltningen arbejder videre med forslaget.*

*E. Jørgensen  
Vernil & Fjergen  
Brite Rasmussen  
Kjeld Nielsen  
L. Hermann Pedersen  
Niels Rasmussen  
Asger Schou Hansen*



Øvrige forhandlingssager.

120. Kloakdispositionsplan og betalingsvedtægt.

Til teknisk udvalgs godkendelse forelægges en koncept til redegørelse til kommunalbestyrelsen om de anførte punkter på borgermøderne den 24-25/9-1975. Endvidere omfatter redegørelsen de ved udvalgets møde den 27/10-1975 truffne beslutninger.

Det vil være ønskeligt nu at få drøftet de øvrige punkter.

- ad 3: Udvalget finder at en mekaniskrensning af spildevand fra mindre hussamfund (over 30-50 husskande ifi. pkt. 1) som værende forholdsvis billig, såfremt ikke andre muligheder viser sig økonomisk fordelagtig.
- ad 5: Ved udarbejdelse af et nyt forslag til betalingsvedtægt ønsker udvalget at de økonomiske konsekvenser for oprettelse af en kloakfond blive undersøgt.
- ad 10, 12 og 13: Problemerne gøres til genstand for tekniske undersøgelser.

120.  
Til de i borgermøderne anførte punkter i h.t. sag 10-75 betragte vedlagte udvalget:  
ad 1: 30-50 husskande.  
ad 2: Frivillig ordning kan tiltrædes såfremt det er teknisk muligt, idet der i kloakprojektet ikke indgår regnvandsafledning, ud over de steder, hvor der er faldsystem.  
genstand for tekniske undersøgelser.

121. Navngivning af sidevej til Ny Ørnebjergvej.

I forbindelse med opførelse af pensionistboliger v/ Ny Ørnebjergvej er man påbegyndt udførelsen af den byggemodning af matr.nr. 3 a og 5 a, Lendemark, i h.t. skitseforslag udarbejdet af arkitekt Peter Thorsen, dateret 22/1-1975.

I h.t. dette skitseforslag skal området byggemodnes ved udlæg af 1 stamvej med tilhørende 7 vænger, hver med mindre parkerings- og torveanlæg.

Teknisk forvaltning finder det ønskeligt af hensyn til de små lukkede områder, der tænkes etableret, at navngive samtlige vænger med særskilte vejnavne. Der vil således være behov for 8 navne i dette område.

Teknisk forvaltning skal foreslå, at stamvejen navngives "Kornvej", og at der til vængerne fremover anvendes navne på korn o.l. f.eks. rug, byg, hvede, havre, majs, hirse, ris og evt. græsartsnavne.

Man skal anmode om udvalgets godkendelse af forslaget.

121.

Indstillingen godkendes.  
"Kornvej" indskrives til  
Kommunalbestyrelsens godkendelse.

168. Kloakdispositionsplan.

I h.t. udvalgets beslutninger i møderne 27/10-1975 og 10/11-1975 har man anmodet fa. B.V.K. om at udarbejde

- A. Overslag for udgifterne ved projekter, der kun modtager spildevand fra bebyggelser på over 30 og 50 husstande.
- B. Mulighederne for etablering af et rensningsanlæg ved Borre mose.

Fa. har ved skrivelse af 6/1-1976 fremsendt det nødvendige materiale til belysning af disse forhold.

ad A. Reducerede projekter.

a) 30 Husstande.

Projektet fremgår af tegning nr. 252, benævnt alternativ 1.

Ved dette forslag er følgende byer udgået:

Vindebæk, Liseby, Sprove Husrække, St. Lind, Koster; Tjørnemark, Æbelnæs, Tøvelde, Svensmarke, Keldbylille, Spejlsby, Ullemarke, Råbylille, Råbymagle, Busene og Kranelled, i alt 16 byer med ca. 275 parter (1 part pr. husstand).

Udgifterne ved dette forslag er anslået til 36,8 mill. kr. mod tidligere ved forslag med ca. 10 husstande 43,5 mill. kr.


Med den hidtil anvendte partsfordeling bliver udgiften ca. 11.800 kr. pr. part mod tidligere 12.700 kr.

Under kloakoplandet ved dette projekt vil være medtaget

Antal parter

Steg-Lendemark	2333
Damsholte-Ny Æbelnæs	85
Hårbølle	61
Røddinge	54
Hjelm	45
Nøbølle	40
Bissinge	39
Rødkilde Højskole	21
Udby	98
Keldby	75
Nyord	66
Pollerup	61
<del>Råbylille</del> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	<del>20</del>
Hjertebjerg-Elmelunde	144
Østermarke	37
Borre	77
Vestud	79

26. januar 1976.



168.

ad A:

Der styes gennemført en forberedelse med de respektive myndigheder på grundlag af alternative 2 omfattede 50 husstande + bysamfund, der har aflyst til Næst.

Der arbejdes videre med forberedelse om en kommunal forureningsordning for busstande.

Antal parter

Nyborre	83
Ålebæk	17
Sømarke	45
Magleby	82
Busemarke	75
Mandemarke	37
Klintholm havn	125,

hvilket giver i alt 3.779 husstandsparter.

Ovennævnte byer er tilsluttet 1 nyt biologisk og 9 nye mekaniske renselanlæg.

Det oprindelige forslag ned til bysamfund på 10 husstande omfattede i alt 4.057 husstandsparter.

Personantallet er opgjort i h.t. B.V.K.'s forslag til betalingsvedtægt, dateret maj 1975.

b) 50 husstande.

Projektet er vist på plan 253. Ud over de ovennævnte bysamfund er der fraskåret følgende:

Røddinge, Hjelm, Nøbølle, Bissinge, Rødkilde Højskole, Østermarke, Pollerup, Sømarke og Mandemarke, i alt 9 byer med 379 parter.

Udgiften ved dette forslag er anslået til 30,7 mill. kr., og partsbidraget vil udgøre 11.400 kr.

Under kloakoplandet ved dette projekt vil være medtaget

Antal parter

Stege-Lendemark	2333
Damsholte	85
Hårbølle	61
Udby	98
Keldby	75
Nyord	66
Hjertebjerg-Elmelunde	144
Borre	77
Vestud	79
Nyborre	83
Ålebæk	17
Magleby	82
Busemarke	75
Klintholm havn	125

hvilket giver i alt 3.400 husstandsparter.

Byerne er tilsluttet 1 nyt biologisk og 4 nye mekaniske renselanlæg.

Teknisk forvaltning er betænkelig ved, at man undlader at få en effektiv kloakering ved de bysamfund, der leder spildevand til Noret, idet dette må betragtes som en meget sårbar recipient. Det drejer sig hovedsageligt om bysamfundene Rødvinge Højskole, Bissinge og Svensmarke.

Man skal derfor foreslå, at disse byer i alle tilfælde medtages i kloakdispositionsplanen.

Ved at udelade de mange bysamfund melder der sig følgende problemer:

- 1) Forurening.
- 2) De eksisterende ringe detailledninger i vejene.

ad 1) De fleste bebyggelser i disse små samfund har en eller anden form for hustank (trix-tank eller septictank).

Disse er utvivlsomt - på grund af dårlig pasning - meget lidt effektive, således at spildevandet må betragtes som så godt som urensset.

For at få disse tanke til at fungere blot nogenlunde, må der foretages en tømning af slammet mindst 1 gang årligt.

Slammet fra disse tanke bør for størstedelens vedkommende tilkøres et kommunalt renseanlæg til efterbehandling. Der bør tages højde herfor ved dimensionering af renseanlæggene.

Ved således helt at udelade disse samfund fra dispositionsplanen bliver det uløste slamproblem større. Antallet af hustanke er ukendt, men alt i alt skønnes der pr. dato at være 3-4.000 stk. En stor del af disse tanke vil blive nedlagt selv med det mindste projekt.



Ud over de ovennævnte tanke kommer der slam dels fra de private fælles tankanlæg i sommerhusområderne samt de private tanke i sommerhusområderne Hårbølle Strand og Ulvshale skov. Der skal således under alle omstændigheder tages stilling til en tømnings- og betalingsordning for disse tanke.

- ad 2) Afløbene fra hustankene er for størstedelens vedkommende tilsluttet en eller anden form for en off. ledning, inden det løber til dræn eller grøft. De off. ledninger er som regel opstået ved, at kommunerne i tidens løb har udført grøftefyldninger langs vejene. Disse grøftefyldninger og ledninger i øvrigt er ofte meget gamle og stærkt defekte. Da kommunen har vedligeholdelsen på disse ledninger, udfører vejvæsnet jævnlige reparationsarbejder på disse.

Teknisk forvaltning er af den opfattelse, at omfanget af sådanne reparationsarbejder er stigende. Dette er naturligt under hensyntagen til ledningernes høje alder, og de senere års forøgelse af sanitære installationer.

Teknisk udvalg har således i de senere år ofte måttet søge tillægsbevillinger til reparationsarbejder på ledninger og pumpestationer.

Teknisk forvaltning skal foreslå, at man ved de kommende drøftelser med amtets tekniske udvalg og miljøstyrelsen søger at få de 3 alternative forslag godkendt som etapeplaner, idet dog man skal være opmærksom på kloakproblemerne i de søndre byer.

*[Handwritten initials]*

168. (fortsat)

ad B. Deling af opland til Klintholm havn.

*ad B:*

Der er udarbejdet forslag til en deling af oplandet Klintholm havn, således at Magleby, Sømarke, Ålebæk, Borre og Vestud tilsluttes et mekanisk-biologisk renseanlæg, der tænkes placeret på engene ved Nyborre.

*Det godkendes, at der iværksættes yderligere undersøgelser for deling af oplandet.*

Til Klintholm havn føres vandet fra Busemarke og Mandemarke, hvor vandet renses i et mekanisk renseanlæg.

Ved dette forslag kan man opnå en reduktion på 0,6 mill. kr. Driftsudgiften ved pasning af 2 anlæg vil derimod blive 27.000 kr. pr. år mod 17.000 kr. pr. år ved et anlæg.

Der må formodentlig skulle en del yderligere undersøgelser til, forinden rensningskravene til Borre-anlægget endeligt kan fastsættes.

Forhandlingssager (fortsat)

186. Kloakdispositionsplan for Møn kommune.

I h.t. udvalgets vedtagelse i møde den 26/1-1976 har teknisk forvaltning anmodet fa. B.V.K. om at udarbejde nyt projekt, der omfatter bysamfund ned til 50 husstande samt øvrige husstande, der har afløb til Noret.

Endvidere er firmaet anmodet om at undersøge muligheden for deling af oplandet Borre - Klintholm havn.

B.V.K. vil fremsende det ønskede materiale forinden mødet.

Der ønskes en drøftelse af dette materiale.

187. Ændring af vejnavnet "Augustyniakvej".

Karl E. Hansen har som ejer af ejendommen Augustyniakvej 2 ved skrivelse af 21/2-1976 anket over vejnavnet "Augustyniakvej". Det anføres, at navnet kan give en del besvær, udtale- og stavningsmæssigt.

Endvidere anføres, at Augustyniaks tilknytning til vejen indskrænker sig til en tidligere færdselsret.

Karl Hansen foreslår derfor, at vejen navngives Rågegårdsvej, Oddervej, Mosevej, Vandværksvej eller Enghavevej.

Teknisk forvaltning skal anmode om udvalgets stilling til andragendet.

Dag og år:

8. marts 1976.

Blad nr.

150.

Formandens  
initialer

186.

*Forlojet godkendt i  
princippet.*

*Miljøstyrelsen og ansat  
konkluderer (teknisk udvalgt)*

187.

*Rågegårdsvej indskrænkes  
til kommunal bestyrelses  
snes godkendelse.*



191. Renovationsafgift for 1976.

I h.t. budgettet for konto 19-, Renovation, for 1976 er der påregnet en stigning i renovationsafgiften fra 233,- kr. til 281,- kr. årlig.

Som følge af omlægningen af regnskabsåret skal der kun opkræves for perioden 1/4 - 31/12-1976. Afgiften for denne periode er budgetteret til 211,- kr. pr. husstand.

Ovenstående beløb er alle ekskl. moms.

Det indstilles til udvalget, at sagen videresendes til økonomiudvalget med anbefaling, og at afgiften hæves til 281,- kr. pr. år.

*Brake fuldes.*

192. Udarbejdelse af § 21-planer (spildevandsplaner).

Fa. B.V.K. har ved skrivelse af 22/1-1976 fremsendt overslag for udarbejdelse af § 21-planer.

I overslaget er anført, at firmaet i forbindelse med de tidligere i kommunen udførte arbejder har udført det nødvendige opklaringsarbejde med undtagelse af stedfæstelse af de såkaldte "enkeltudledere".


Planlægningsarbejdet omfatter herefter udarbejdelse af tabeller og kortbilag, der dels viser status over de eksisterende kloak- og recipientforhold og dels udbygningsplan for de kommunale anlæg.

Arbejdet tilbydes overslagsmæssigt udført for ca. 50.000 kr. med de forslag, der foreligger på nuværende tidspunkt.

Det indstilles til udvalgets afgørelse, om der skal oprettes kontrakt med B.V.K. vedrørende udarbejdelse af § 21-planer.

192.

*Sagen udsejles indtil sptagsmødet om kloakdispositionsplanens omfang er nærmere afklaret*



*Asger Schou Hansen*



*Ebbe Rasmussen*



*to kommuner Tids*

*Birgit Møhlman*